

Diversey™

TASKI®

swingo 755 B Economy BMS

Maszyna szorująco-zbierająca z zasilaniem bateryjnym

TASKI swingo 755 B Economy BMS to:

- komfort pracy oraz wysoka wydajność;
- doskonałe efekty czyszczenia i osuszania;
- prosta obsługa i konserwacja;
- trwałość i solidność;

Komfort pracy oraz wysoka wydajność

TASKI swingo 755 B Economy BMS to maszyna szorująco-zbierająca przeznaczona do czyszczenia średniej wielkości powierzchni podłogowych, zasilana bateriami trakcyjnymi. Urządzenie w standardzie wyposażone jest w system zarządzania bateriami BMS oraz opcję trybu pracy Eco. Jest to to maszyna zwrotna, prosta i wygodna w użytkowaniu. Trzecie podporowe koło obrotowe pozwala na płynne skręcanie maszyny, na szybkie i stabilne manewrowanie nawet w ciasnych i zatłoczonych miejscach oraz ułatwia prowadzenie urządzenia bez konieczności użycia dużej siły fizycznej przez operatora. Mechanizm czyszczący o średnicy 43 cm, zapewnia doskonałe efekty czyszczenia oraz wydajność pracy. Moduł szczotki pozwala na wyczyszczenie podłóg tuż przy ścianach i cokołach (zamocowane na obudowie szczotki koło odbojowe zabezpiecza ściany i cokoły przed uszkodzeniem, porysowaniem). Urządzenie zostało wyposażone w 40-litrowe zbiorniki co zwiększa wydajność pracy oraz zmniejsza ilość napełnień zbiornika w trakcie procesu czyszczenia, skracając tym samym czas przestoju maszyny.

Doskonałe efekty czyszczenia i osuszania

Specjalny, opatentowany mechanizm szczotek podąża za płaszczyzną podłogi, dopasowując się do jej poziomu i zapewniając odpowiedni nacisk na całej szerokości pracy. Rozwiązanie takie to gwarancja doskonałych efektów mycia podłóg. Dodatkowo, opatentowana ściągaczka w kształcie litery V osadzona na ruchomym mechanizmie, podąża za szczotkami, umożliwiając dokładne zebranie roztworu z podłogi. Trzy koła prowadzące zamocowane na ściągaczkę pozwalają na jej samoczynne dopasowanie się do podłogi, bez konieczności dodatkowej regulacji.

Prosta obsługa i konserwacja

Wszystkie elementy wymagające regularnego czyszczenia/konserwacji zostały oznaczone żółtym kolorem, są to tzw. żółte punkty kontrolne.



TASKI®

TASKI® swingo 755 B Economy BMS

Prosta obsługa i konserwacja

Punkty te w prosty i szybki sposób można zdemontować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Czytelny panel sterujący w prosty i przejrzysty sposób pozwala kontrolować wszystkie dostępne funkcje maszyny. Właściwości te pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operatorów oraz na dłuższą pracę bez przestojów.

Trwałość i solidność

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

Dodatkowe informacje o wyposażeniu maszyny

BMS - System Zarządzania Bateriami: Prostownik, który jest integralną częścią maszyny, zapewnia odpowiednią charakterystykę ładowania baterii, zapobiega ich zbyt niemu rozładowaniu oraz kontroluje proces ładowania. Dodatkowym plusem jest możliwość naładowania baterii w wybranym miejscu, gdzie znajduje się zwykłe gniazdko zasilające.

Tryb pracy ECO: Po wciśnięciu przycisku ECO na panelu maszyny, zostaje zmniejszony poziom emitowanego hałasu podczas pracy, co zwiększa komfort pracy dla operatora, jak i osób postronnych.

Ssawa i szczotka: Mechanizm ssawy oraz szczotkę demontuje się i zakłada ponownie w szybki, prosty sposób, bez użycia narzędzi. Również wymiana gum zbierających nie wymaga narzędzi.

Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna	1290 m ²	Rodzaj baterii	żelowe, 12V 76Ah/5
Szerokość pracy	43 cm	Czas pracy baterii	ok. 2 h
Szerokość ssawy	69 cm	Maksymalne nachylenie	2%
Gumy zbierające	4-stronne zastosowania	Ilość szczotek	1 x 43 cm
Montaż/demontaż gum zbierających	nie wymaga narzędzi	Średnica szczotki walcowej	nie dotyczy
Pojemność zbiornika czystego roztworu	40 L	Prędkość obrotowa szczotki	160 obr./min.
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	40 L	Nacisk szczotki	ok. 40 kg
Regulacja dozowania roztworu	ręczna	Pobór mocy silnika szczotki	750 W
Ciężar maszyny gotowej do pracy	155 kg	Przepływ powietrza	32 l/sek.
Ciężar maszyny z bateriami, bez roztworu	115 kg	Podciśnienie	11,8 kPa
Ciężar maszyny bez baterii i roztworu	65 kg	Promień skrętu	1,12 m
Prędkość pracy do przodu	3 km/h	Poziom hałasu	68 dB(A)
Koła jezdne (możliwość jazdy do tyłu)	nie dotyczy	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	116 x 69 x 120 cm
Napięcie	24 V	Wymiary (D x S x W, bez ściągaczki)	116 x 48 x 120 cm
Pobór mocy	900 W	Szerokość maszyny (bez ściągaczki)	48 cm
Pobór mocy silnika ssącego	490 W	Klasa bezpieczeństwa	I
Rodzaj prostownika	wbudowany (BMS)	Certyfikaty	deklaracja CE, test CB
Długość przewodu prostownika	3 m	Okres gwarancji	12 miesięcy

The Diversey logo features the brand name in a white serif font inside a dark blue oval. To the right of the text is a stylized white leaf icon. A small 'TM' trademark symbol is positioned at the top right of the oval.

Diversey

TASKI®

swingo 755 B Economy BMS

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy

7516825 TASKI swingo 755 B Economy BMS	x 1
8504750 Szczotka szorująca 43 cm	x 1 szt.
7510829 Tarcza napędowa 43 cm	x 1 szt.
7520152 Bateria trakcyjna żelowa 12V, 76Ah/5	x 2 szt.

Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania

7524423 TASKI IntelliTrail - system monitorowania pracy maszyny	7501330 Pad biały 43 cm
8504800 Szczotka do mycia betonu 43 cm	7501300 Pad czerwony 43 cm
8504780 Szczotka ścierna, twarda 43 cm	7501260 Pad niebieski 43 cm
8502830 Wąż do nalewania wody	7501220 Pad brązowy 43 cm
	7501370 Pad czarny 43 cm

Gumy zbierające

4122528 Guma zbierająca przednia 12200-33	4122529 Guma zbierająca tylna 12200-34
---	--