

Solopol® GFX™

AKTYWNA PASTA W PIANIE do usuwania z rąk silnych zabrudzeń

OPIS PRODUKTU

Jedyna na świecie AKTYWNA PASTA W PIANIE do usuwania silnych zabrudzeń. Delikatnie perfumowana formuła bez dodatku rozpuszczalników z łagodnymi dla skóry, naturalnymi środkami ściernymi z mąki kukurydzianej i pestek oliwek. Błyskawiczne, skuteczne i dogłębne czyszczenie w połączeniu z doskonałymi wrażeniami w trakcie i po zastosowaniu produktu gwarantuje satysfakcję użytkowników.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania w środowisku przemysłowym w celu skutecznego usuwania silnych zabrudzeń, takich jak olej, tłuszcz, sadza, smary oraz ogólne zanieczyszczenia.

SPOSÓB UŻYCIA

- Nanieść 1 dawkę produktu bezpośrednio na zabrudzone dłonie przed dodaniem wody
- Wcierać w celu rozpuszczenia brudu
- Dodać odrobinę wody i kontynuować mycie
- Spłukać obficie wodą i dokładnie osuszyć dłonie



KONSYSTENCJA: **PIANKA**

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	BENEFITS
Wysoce skuteczna formuła bez dodatku rozpuszczalników	Specjalna formuła produktu została skomponowana na bazie łagodnych, przyjaznych dla skóry składników, zapewniających ten sam poziom czyszczenia, co produkty na bazie rozpuszczalników. Skutecznie usuwa silne zabrudzenia z oleju, tłuszczu, smarów i sadzy.
Opatentowana technologia pianki	Produkt dozowany w formie przyjemnej pianki, gwarantując szybsze oczyszczanie w porównaniu z produktami tradycyjnymi. Podczas stosowania unikalna pianka eliminuje odpady, ponieważ nie spływa z dłoni w przeciwieństwie do tradycyjnych środków do mycia rąk. Szybko i łatwo się spłukuje, nie pozostawiając na dłoniach ani w umywalce żadnych pozostałości.
Szybsze oczyszczanie	Szybsze oczyszczanie. W testach na użytkownikach końcowych aż 80% pracowników opisało pastę Solopol® GFX™ jako środek czyszczący dłonie szybko lub bardzo szybko; testy przeprowadzono na osobach, z których 55% opisało dotychczas stosowane preparaty jako działające szybko lub bardzo szybko.
Preferowana przez użytkowników	W rzeczywistych testach aż 87% pracowników preferowało pastę Solopol® GFX™ w porównaniu do tradycyjnych środków do mycia rąk dostępnych na rynku.
Posiada przyznawany przez Komisję Europejską certyfikat Ecolabel	Produkt posiada certyfikat, potwierdzający jego ograniczony wpływ na środowisko w całym cyklu życia, od momentu wydobycia surowców, poprzez jego produkcję, aż po użytkowanie i utylizację.
Bardzo wydajna	Jedno naciśnięcie dozownika zapewnia optymalną ilość pianki wymaganej do skutecznego umycia dłoni, zapewniając do 43% więcej myć dłoni w porównaniu z tradycyjną pastą
Zawiera naturalne środki ścierne z mąki kukurydzianej i pestek oliwek	Naturalne, łagodne i biodegradowalne środki ścierne uzyskane z mąki kukurydzianej i pestek oliwek zawieszane w pianie zapewniają głębokie oczyszczanie bez uszkodzania skóry i niekorzystnego wpływu na środowisko. Środki ścierne łatwo się spłukują, zapobiegając zatykaniu odpływów i rur.
Delikatna formuła	Badania kliniczne wykazały, że produkt nie powoduje podrażnień i jest łagodny dla skóry. Nieagresywna formuła pozostawia ręce czyste, świeże, gładkie i odżywione. Testy kliniczne wykazują, że systematyczne, codzienne stosowanie produktu korzystnie wpływa na funkcję bariery ochronnej skóry. W badaniach przeprowadzonych na konsumentach końcowych GFX jako bardziej miękkie i przyjemne w dotyku w porównaniu ze zwykłą pastą
Dopuszczona do kontaktu z żywnością	Produkt został poddany niezależnym testom, które wykazały, że nie zanieczyszcza żywności i nie jest szkodliwa pod względem toksyczności. Produkt i dozownik posiadają certyfikat HACCP International.
Wyróżniona znakiem jakości ECARF	Produkt przeznaczony dla alergików i odpowiedni do skóry wrażliwej i skłonnej do wyprysków.
Zawiera substancje nawilżające	Zapobiega wysuszeniu skóry, pozostawiając uczucie gładkości i delikatności.
Receptura bez dodatku mydła z przyjaznym dla skóry pH	Produkt przeznaczony do częstego stosowania, łagodny dla skóry, pomaga w utrzymaniu naturalnego kwaśnego płaszcza ochronnego skóry.
Bez dodatku silikonów	Odpowiednia do stosowania we wszystkich zakładach produkcyjnych, w których odbywają się procesy nakładania farb
Można stosować w pracach związanych z produkcją gumy	Niezależne testy w Niemieckim Instytucie Technologii Gumi (DIK) wykazały, że produkt nie ma negatywnego wpływu na proces wulkanizacji
Higieniczny kształt wkładu	Szczelny wkład zapobiega ryzyku zanieczyszczenia produktu; w przeciwieństwie do tradycyjnych zbiorników.



REGULACJE PRAWNE

Produkt ten jest produktem kosmetycznym zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1223/2009 (z późniejszymi zmianami) dotyczącym produktów kosmetycznych i spełnia jego wymogi. Zawiera biodegradowalne środki powierzchniowo czynne zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie detergentów 648/2004 (z późniejszymi zmianami).

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska, sposobu obchodzenia się z produktem, pierwszej pomocy i utylizacji są dostępne w naszej karcie charakterystyki, którą można pobrać ze strony www.debgroupp.com/msds.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

Okres przydatności do użycia tego produktu wynosi co najmniej 30 miesięcy od daty produkcji, jeżeli jest on przechowywany nieotwarty w temperaturze pokojowej. Okres przydatności do użycia po otwarciu opakowania: patrz informacja na opakowaniu.

ODPOWIEDNIA DO STOSOWANIA W PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI

Stosowanie Solopol® GFX™ zgodnie z instrukcją użytkowania nie wpływa na jakość i bezpieczeństwo artykułów spożywczych.

Produkt został oceniony z zastosowaniem metodologii analizy zagrożeń HACCP. Zidentyfikowano następujące krytyczne punkty kontroli, które są kontrolowane w następujący sposób -

Wpływ na zapach i smak produktów spożywczych – Formuła została poddana niezależnym testom zgodnie z normą "Analiza sensoryczna – Metodologia – Metoda trójkątowa BS EN ISO 4120:2007" i wykazano, że nie zanieczyszcza żywności.

Możliwe działanie toksyczne składników – Przeprowadzono niezależną ocenę toksyczności drogą doustną i stwierdzono, że mało prawdopodobne jest, aby artykuły spożywcze zawierające śladowe ilości produktu, miały działanie toksyczne.

CERTYFIKATY

Europejski certyfikat ekologiczny EU Ecolabel

Solopol® GFX™ został wyróżniony europejskim znakiem ekologicznym Ecolabel: numer UK/030/007.

Ten produkt spełnia rygorystyczne wymagania europejskiego oznakowania ekologicznego Ecolabel, czyli certyfikatu potwierdzającego, że produkt jest przyjazny dla środowiska. Oficjalny znak UE promuje produkty zaprojektowane z myślą o tym, aby wywierały mniejszy wpływ na środowisko naturalne poprzez mniejsze oddziaływanie na ekosystemy wodne, zawierały składniki bardziej przyjazne dla środowiska i minimalizowały produkcję odpadów poprzez zmniejszenie ilości opakowań.

Znak jakości ECARF

Europejska Fundacja Badań nad Alergiami (ECARF) przyznała produktowi znak jakości ECARF dla produktów przyjaznych dla alergików. Ten znak jakości mogą otrzymać kosmetyki po spełnieniu następujących kryteriów:

1. Ilościowa ocena ryzyka związanego ze składnikami produktu w odniesieniu do ich potencjalnego działania uczulającego, z uwzględnieniem charakterystycznych warunków ich stosowania i ilości.
2. Medycznie nadzorowane badania kliniczne z udziałem ochotników z atopowym zapaleniem skóry.
3. Zatwierdzony system zarządzania kontrolą jakości.

Certyfikat HACCP

Produkt ten i dozownik Solopol® GFX™ do jego aplikacji, posiadają certyfikat HACCP International jako bezpieczne dla żywności i odpowiednie do stosowania w zakładach spożywczych, które stosują Program Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Programme) oparty na systemie HACCP.



GWARANCJA JAKOŚCI

Produkty SC Johnson Professional są produkowane w zakładach, które przestrzegają wymogów kosmetycznych zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

Wszystkie surowce wykorzystywane do produkcji poddawane są dokładnym kontrolom jakości, zanim zostaną użyte w najwyższej jakości produktach marki SC Johnson Professional.

Wszystkie produkty gotowe przed wysyłką do naszych klientów poddawane są wzmożonym testom jakości.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Test hipoalergiczności

Przeprowadzono kliniczne badania dermatologiczne w celu oceny hipoalergiczności produktu z udziałem ochotników. W trakcie badań testy produkt wykonywano w formie opatrunków częściowo okluzyjnych, (48-godzinny model aplikacji). Zarówno testy, jak i zastosowanie w praktyce, wykazało, że jest to produkt bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Specjalistyczne raporty dotyczące hipoalergiczności produktu są dostępne po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Aprobata toksykologiczna

Produkt został poddany niezależnej ocenie pod kątem toksyczności dla ludzi i jego stabilności. Produkt został uznany za bezpieczny do zamierzonego użytku, spełniając wszystkie istotne wymogi prawne.

TESTY KOMPATYBILNOŚCI

Kompatybilność z procesem produkcji gumy


Testy przeprowadzone zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 przez Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) – Niemiecki Instytut Technologii Kauczuku – wykazały, że stosowanie Solopol® Classic w procesie produkcji gumy nie wpływa na wytrzymałość gumy.

TESTY SKUTECZNOŚCI

Test skuteczności czyszczenia

Wstępnie umyte ręce 18 zdrowych ochotników pobudzono syntetycznym środkiem zanieczyszczającym i umyto przy użyciu 1 dawki (2,8 ml) Solopol® GFX™ i 2 dawek (7 ml) wiodącego produktu konkurencyjnego. Po każdym myciu określano odpowiednio stopień pozostałych zabrudzeń i skuteczność czyszczenia. Badania wykazały, że skuteczność czyszczenia 1 dawki Solopol® GFX™ jest znacznie lepsza niż 2 dawek wiodącego produktu konkurencyjnego.


Cleaning Efficacy



Test na ścieranie skóry

Ocena działania ścierającego Solopol® GFX™ metodą wielokrotnego, powtarzanego mycia przedramienia przez 4 dni, nie wykazała widocznego rumienia (zaczerwienienia skóry na skutek ścierania). Po przeprowadzonym teście skóra była zdrowa, w dobrym stanie

Repeat Washing - Skin Barrier Assessment




Test preferencji użytkowników

Solopol® GFX™ został poddany kompleksowemu testom preferencji na użytkownikach końcowych. W teście wzięli udział przedstawiciele zawodów z następujących branż: naprawa samochodów i karoserii, konserwacja, sektor motoryzacyjny, transport, produkcja narzędzi, wyrobów metalowych, wyrobów z wełny mineralnej oraz komponentów samochodowych. Użytkownicy potwierdzili wyjątkową skuteczność i siłę czyszczenia, przyjemne działanie na skórę i szybkość działania produktu Solopol® GFX™ w porównaniu do powszechnie stosowanych wcześniej środków do mycia rąk

User Preference Testing


Q: Which product do you prefer?



N= 89. Worker responses taken following 4 week and 9 week GFX trials

User Preference Testing


Q: How well does the product clean your hands?



Worker responses taken following 4 week and 9 week GFX trials

User Preference Testing

Q: How fast does the product clean your hands?




Worker responses taken following 4 week and 9 week GFX trials

SKŁAD

AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED CASTOR OIL, CAPRYLOYL/ CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).

User Preference Testing


Q: How much do you like the after feel of the product?



Worker responses taken following 4 week and 9 week GFX trials

User Preference Testing

"After use, my skin feels smooth and cared for"



Worker responses taken following 4 week and 9 week GFX trials

System Solopol® GFX™ jest chroniony następującymi patentami: AU - 2005 239772, 2011253813, 2013203109; BR - 1220160100880; CA - 2,566,153, 2,759,777; CN - ZL2005802225.6, ZL201110319250.0, Eurazja - 009671; Europa - 1750662; HK - 1100069, 1166939; DE - 60 2005 052 170.4; JP - 5474298, 5717666; NZ - 551546, 586011; MX - 269978, 308521; SG - 11201500828Y; US - 8,002,151, 8,281,958PRODUKT ZGŁOSZONY DO DALSZYCH

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

KOD PRODUKTU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ W
GPF3LEURO	Wkład 3,25 l	4
GF3LDBLPOL	Dozownik 3,25	1